



**FUNDUSZE EUROPEJSKIE**

**Zasady udzielania wsparcia  
warunkowego w ramach Priorytetu II  
Fundusze Europejskie na rzecz zielonego  
Pomorza Zachodniego programu FEPZ  
2021-2027**

**Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego  
Działanie 2.8 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności  
publicznej (IIT)**

## **SPIS TREŚCI**

<b>I. PODSTAWY PRAWNE .....</b>	<b>3</b>
<b>II. OBSZARY WSPARCIA .....</b>	<b>3</b>
<b>III. OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA I ZWROTU WSPARCIA WARUNKOWEGO.....</b>	<b>4</b>
<b>IV. DODATKOWE WARUNKI UMOŻLIWIAJĄCE ZMNIEJSZENIE ZWROTNEJ CZĘŚCI WSPARCIA WARUNKOWEGO.....</b>	<b>5</b>
<b>V. PRZYKŁAD WYLICZENIA WYSOKOŚCI ZWROTU.....</b>	<b>6</b>

## **I. PODSTAWY PRAWNE**

1. Akty prawne:
  - a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Rozporządzenie PE 2021/1060);
  - b) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Ustawa wdrożeniowa).
2. Dokument IZ: Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

## **II. OBSZARY WSPARCIA**

1. Niniejszy dokument, jest dokumentem określającym warunki wsparcia w formie warunkowej wsparcia warunkowego w ramach Priorytetu II. Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).
2. Wsparcie warunkowe w ramach Priorytetu II FEPZ, zastosowane będzie w Działaniu 02.07 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (ZIT) (Typ projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (wraz z audytem)) i Działaniu 02.08 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (IIT) (Typ projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (wraz z audytem)).
3. Wsparciem warunkowym objęte są projekty zlokalizowane na terenie gmin znajdujących się na obszarze SSW, dla których wartość wskaźnika dochodów podatkowych gminy (wskaźnika G) na rok 2022 lub 2023 lub na poszczególne lata naborów wniosków jest wyższa od uśrednionej wartości dla województwa zachodniopomorskiego

### III. OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA I ZWROTU WSPARCIA WARUNKOWEGO

1. Wsparcie warunkowe zgodnie z definicją rozporządzenia ogólnego oznacza kategorię dotacji, której zwrot jest uzależniony od określonych warunków. Państwa członkowskie mogą udzielać beneficjentom wsparcia warunkowego, które podlega pełnemu lub częściowemu zwrotowi, zgodnie z dokumentem określającym warunki wsparcia. Zasoby unijne zwrócone przez beneficjentów w dowolnym czasie, ale niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2030 r., są zwracane do budżetu Unii Europejskiej.
2. Wsparcie składa się z części zwrotnej i bezzwrotnej.
3. Część bezzwrotna jest znana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Kształtuje się ona w zależności od liczby deficytów w obszarach problemowych w gminach województwa zachodniopomorskiego<sup>1</sup>, co przedstawia poniższa tabela:

Liczba deficytów	Bezzwrotny charakter dotacji	Zwrot dotacji wynikający z liczby deficytów
1	0%	100%
2	20%	80%
3	40%	60%
4	60%	40%
5	80%	20%
6	90%	10%

4. Zwrotna część wsparcia zależy od osiągniętego poziomu efektywności energetycznej.

Poziom poprawy efektywności energetycznej budynku w wyniku realizacji projektu	Stawka procentowa dla wyliczenia wartości obniżonej zwrotu
do 30%	30%
>30%- 40%	25%
>40% - 50%	20%
>50%- 60%	15%
>60%-70	10%
>70%	5%

<sup>1</sup> Zgodnie z „Delimitacją Specjalnej Strefy Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowanych kierunków działań interwencyjnych – 2023”.

5. Poziom poprawy efektywności energetycznej rozumie się jako procent łącznej oszczędności energii pierwotnej budynku wskazany w świadectwie charakterystyki energetycznej wykonanym na podstawie rzeczywistych danych. W przypadku, gdy projekt obejmuje więcej niż jeden budynek, do wyliczenia oszczędności należy uwzględnić średni poziom efektywności osiągnięty na wszystkich budynkach objętych projektem.
6. Weryfikacja w zakresie osiągniętej efektywności energetycznej odbywa się na podstawie rzeczywistego zużycia energii w okresie 12 miesięcy od zakończenia projektu, wskazanego w świadectwie charakterystyki energetycznej ( do świadectwa należy dostarczyć także kopie faktur za zakup ciepła/energii).
7. Za udzielenie wsparcia warunkowego i korzystanie z jego środków IZ FEPZ nie pobiera żadnych opłat i prowizji.
8. Beneficjent składa wniosek o rozliczenie wsparcia warunkowego w terminie 30 dni po upływie 12 miesięcy od zakończeniu realizacji projektu, którego obligatoryjnym załącznikiem są dokumenty wskazane w pkt. 6 .
9. IZ FEPZ dokonuje sprawdzenia spełnienia warunku zwrotu dotacji w ciągu 30 dni roboczych od złożenia przez Beneficjenta kompletu dokumentów niezbędnych do weryfikacji warunku zwrotu.
10. Na podstawie przedłożonej dokumentacji IZ FEPZ wzywa Beneficjenta do zwrotu części udzielonej dotacji. Zwrot środków przez Beneficjenta następuje w terminie 30 dni roboczych od wezwania przez IZ FEPZ.
11. Na wniosek Beneficjenta, zwrot może zostać rozłożony na równe raty. Wniosek wraz z harmonogramem spłat składany jest do IZ FEPZ w terminie do 30 dni od dnia wezwania, o którym mowa w pkt 7. IZ FEPZ zatwierdza harmonogram spłat rat.

#### **IV. DODATKOWE WARUNKI UMOŻLIWIAJĄCE ZMNIEJSZENIE ZWROTNEJ CZĘŚCI WSPARCIA WARUNKOWEGO**

Istnieje możliwość dodatkowego zmniejszenia spłaty części zwrotnej wsparcia , w przypadku jednorazowej spłaty w terminie do 30 dni od wezwania przez IZ FEPZ Beneficjent zwraca 90% kwoty do zwrotu.

## V. PRZYKŁAD WYLICZENIA WYSOKOŚCI ZWROTU

### Założenia:

Projekt jest zlokalizowany na terenie Gminy X, która ma zidentyfikowane 4 deficyty w SSW.

Gmina X osiągnęła 50% poziom efektywności energetycznej.

Poziom dofinansowania maksymalny dla działania to 85%.

Stały zwrot wynikający z liczby deficytów wynosi 40%

Wartość obniżona zwrotu 20% (przy założeniu 50% oszczędności energii pierwotnej).

### Wyliczenie zwrotu dotacji:

40% (stały zwrot część dotacji wynikający z liczby deficytów)\*20% (poziom zwrotu dotacji wynikający z poziomu efektywności energetycznej) = 8% zwrotu dofinansowania.

### Przykład: Beneficjent Gmina X

Wartość projektu wynosi 1 000 000,00 PLN

Dofinansowanie 85% - 850 000,00 PLN

ZWROT: 850 000,00 PLN \* 8% = 68 000,00 PLN

### Szczegółowe wyliczenia:

Zwrot wynikający z deficytów : 850 000,00 PLN\* 40% = 340 000,00 PLN

Wartość obniżona zwrotu wynikająca z osiągniętego poziomu efektywności energetycznej: 340 000,00 \* 20% = 68 000,00 PLN